

Ingenieurbüro Elektronik Entwicklung und Bau von Lautsprechern P: Dufourstr. 8 9403 Goldach G: Kirchstr. 52 9400 Rorschach

Telefon: 071 841 11 91

Centerbox für Heimkino

Durch die Einführung der DVD-Spieler und Recorder brauchen immer mehr Leute Lautsprecher für eine Heimkinoanlage.

Eine sehr wichtige Komponente darin ist der Centerlautsprecher, welcher meist in unmittelbarer Nähe zum Bildschirm positioniert wird.

In vielen Filmen übernimmt dieser Center sehr viel vom Ton, weil die meisten Dialoge und die Geräusche aus der Bildmitte über diesen Lautsprecher wiedergegeben werden. Viele der üblichen angebotenen Center sind zwar elegant und niedlich, mit dem Ton aber überfordert.

Diese Box (aktiv oder passiv) hat einen grossen Frequenzumfang und genügend Leistungsreserven für einen ungetrübten Filmgenuss. Selbstverständlich ist sie mit magnetisch abgeschirmten Lautsprecherchassis versehen.

Eher unüblich dabei ist das Bassreflexsystem, welches die tiefen Töne kräftiger klingen lässt.



Technische Daten:

Masse: 430 * 160 * 300 mm (B*H*T)

Leistung: 80 Watt Sinus

Frequenzgang: 50 Hz bis 20 kHz

Impedanz: 8 Ohm oder 4 Ohm (oder aktiv)

Verstärker: empfohlen 2 * 40 - 80 Watt, Aktiv: 80 Watt Sinus

Ausführungen: Farbe wählbar schwarz, anthrazit, grau, blau, rot

Bass/Mitteltöner mit Schutzgitter (+)

Weisse Ausführung (+) Front mit Stoffverdeck (+)

(+) Aufpreis nach Absprache